公営住宅等の概要

1)公共賃貸住宅

本町における公共賃貸住宅は、町営住宅と府営住宅があります。

令和3(2021)年5月時点で町営住宅は、公営住宅が3団地(管理戸数:133戸)、改良住宅が2団地(管理戸数:136戸)の併せて5団地(管理戸数:269戸)となっています。また、府営住宅は1団地(管理戸数:120戸)となっています。



図:公共賃貸住宅分布図 ↑N 1/100,000

表:公共賃貸住宅一覧表

資料·岬町·大阪府

:公共賃貸住宅一覧表					資料:岬町・大阪府	
団地名	建設年度	管理棟数(棟)	管理戸数(戸)	構造	住戸専用面積(m ²)	住戸形式
淡輪住宅	S29	6	6	木造	34. 7	2K
深日小池谷住宅	\$27	1	1	木造	28. 0	2K
緑ヶ丘住宅	H27	1	16	高層耐火	42. 93	1DK
			24		52. 25	2DK
			16		62. 38	3DK
			7		72. 85	3LDK
	H29	2	15		42. 93	1DK
			1		42. 93	2K
			24		52. 25	2DK
			16		62. 38	3DK
			7		72. 85	3LDK
公営住宅(町営)小計		10	133		,	,
多奈川小田平住宅	\$57	8	16	低層耐火	69. 9	3LDK
	S59	4	8			
	\$63	5	10			
	H1	16	32			
	Н8	5	10		72. 1	3LDK
多奈川平野北住宅	S61	17	34	低層耐火	69. 9	3LDK
	\$63	3	6			
	H6	4	8		72. 1	3LDK
	H7	6	12			
公営住宅(町営)小計		68	136			
町営住宅合計		78	269			
岬深日住宅	\$47	1	40	中層耐火	47. 0	3DK
		1	5			
			25		65. 5	3LDK
		1	5		47. 0	3DK
			15		65. 5	3LDK
		1	30		57. 5	3SK
府営住宅合計		4	120			

2) 町営住宅

①淡輪住宅(木造公営住宅)

昭和 20 年代後半に建設された木 造の戸建住宅で、耐用年限をすでに 経過しています。

本住宅は、本町南東部を流れる二 級河川番川沿いの住宅地に位置し、 南海本線淡輪駅南西約 500m の平坦 な地にあります。





建設年度:昭和29年 構造/階数:木造/1階 管理戸数:6戸 住戸専用面積:34.7 m²

②深日小池谷住宅(木造公営住宅)

昭和 20 年代後半に建設された木 造の戸建住宅で、耐用年限をすでに 経過しています。

本住宅は、南海多奈川線深日港駅 の南東約 400m の住宅地に位置して います。





建設年度:昭和27・28年 構造/階数:木造/1階 管理戸数:1戸 住戸専用面積: 28.0 m²

③緑ヶ丘住宅(高層耐火公営住宅)

平成 20 年代に建設された高層耐 火構造の集合住宅で、PIF 手法によっ て建築されました。

本住宅は、南海多奈川線深日港駅 南東約500mの丘陵地に位置します。



位置図 ↑N 1/16,000



構造/階数:高層耐火/8階 管理戸数:126戸 住戸専用面積: 42.93~72.85 ㎡

④多奈川小田平住宅(低層耐火改良住宅)

昭和 54 年から総合的な住環境整 備が行われた低層耐火構造の2戸1 棟建住宅です。

本住宅は、府道岬加太港線沿いで 南海多奈川線多奈川駅の南西約 300 mの住宅地に位置しています。



位置図 ↑N 1/16,000



建設年度:昭和57~平成8年 構造/階数:低層耐火/2階 管理戸数:76戸 住戸専用面積: 69.9 · 72.1 ㎡

⑤多奈川平野北住宅(低層耐火改良住宅)

昭和 61 年から総合的な住環境整備が行われた低層耐火構造の2戸1棟建住宅です。

本住宅は、本町の中央西部を流れる二級河川東川沿いの住宅地に位置し、多奈川小学校に隣接しています。 バス停留所が約300mの位置にあります。



位置図 ↑N 1/16,000



建設年度:昭和61~平成7年 構造/階数:低層耐火/2階 管理戸数:60戸 住戸専用面積:69.9・72.1㎡

3) 府営住宅

岬深日住宅(中層耐火公営住宅)

昭和 40 年代に建設された中層耐 火構造の集合住宅で、既に一室増築 等の住戸改善が実施されています。

本住宅は、南海多奈川線深日町駅 の南東約 300mの丘陵地に位置して います。



位置図 ↑N 1/16,000



建設年度:昭和47年 構造/階数:中層耐火/5階 管理戸数:120戸 住戸専用面積:47~65.5㎡