

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所        | 不具合の内容   | 対応方針  | 担当課   |
|-----|---------|-----------|--|---|-------|
| 1   | R6.4.2  | 海岸線沿い     | 海岸通りにある看板が見えないので前の樹木を伐採してください  | 看板周辺の樹木について、看板が見えるように伐採させていただきます。                           | 生活環境課 |
| 2   | R6.4.11 | 淡輪5区      | カーブミラーがあるが宅内の樹木により見えないので危険でありいつ事故起きるかわからない。至急対応して下さい。  | 当該宅については、空き家のため、所有者に対し草木が繁茂しているため、伐採等の処置を講じるよう文書を送付します。     | 生活環境課 |
| 3   | R6.4.12 | 海岸線沿い     | 【訴求】海岸通りLED番号E04-12の電柱下に不法投棄ゴミ令和6年4月12日午前6時発見。すぐ撤去してください。警察、町役場緊急パトロールをお願いいたします。防犯カメラ設置、不法投棄禁止看板設置をお願いいたします。 | 不法投棄ゴミについては、令和6年4月12日に撤去しており、警察にも通報しています。また、不法投棄禁止看板を設置します。 | 生活環境課 |
| 4   | R6.5.2  | みさき公園駅地下道 | みさき公園駅の地下道の壁面に落書きが多数あり。3年以上放置。消してほしい。  | 該当箇所につきましては、壁の落書きを上塗り致しました。                                 | 土木課   |
| 5   | R6.5.15 | 岬公園地区     | 中学校通学路のみさき公園入口から岬中学校交差点までの歩道と自転車が通るレーンのところの草の除去をお願いします。  | 該当箇所の道路につきましては、大阪府管理地となり、大阪府へ草の除去依頼をいたしました。                 | 土木課   |
| 6   | R6.5.22 | 海岸線沿い     | 道路穴埋め。LED番号E04-14近く  | 該当箇所につきましては、補修致しました。  | 土木課   |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所       | 不具合の内容   | 対応方針   | 担当課      |
|-----|---------|----------|--|--|----------|
| 7   | R6.5.26 | 緑5・6区    | 空き地の草刈りと溝の清掃をお願いします。<br>他人の土地なので入れず困っています。   | 土地所有者に対し、草木が繁茂しているため、伐採等の処置を講じるよう、空き家及び空き地の適正管理に関する文書を送付します。         | 生活環境課    |
| 8   | R6.5.31 | 淡輪8区     | 電柱ちかくの亀裂から、水が吹き漏れしている、水道関連では無いか？不明   | 該当箇所につきましては、大阪広域水道企業団より「町民体育館の裏より漏水が見つかりました。企業団が修理します。」との回答をいただきました。 | 企画地方創生担当 |
| 9   | R6.5.26 | 緑4地区     | 深日オークワ入り口道路、<br>ばかり陥没2箇所<br>歩行者側路面の陥没？水たまり数カ所  | 該当箇所につきましては、補修致しました。   | 土木課      |
| 10  | R6.5.31 | 淡輪8区     | 淡輪4641福間邸沿い南北路の 路面剥離<br>陥没補修依頼   | 該当箇所につきましては、補修致しました。   | 土木課      |
| 11  | R6.6.3  | 淡輪7区     | 淡輪漁港車道部の陥没数カ所<br>修理を港湾など管理箇所にご連絡ください<br>2地点数カ所   | 該当箇所につきましては、補修致しました。   | 土木課      |
| 12  | R6.5.27 | みさき公園駅陸橋 | みさき公園駅前の陸橋の落書き消去をお願いいたします。防犯カメラ設置希望です。   | 該当箇所につきましては、落書きを除去致しました。   | 土木課      |
| 13  | R6.6.8  | 淡輪8区     | 道路にはみ出した、雑草。空き地内の雑草の繁茂。例年とおり、所有管理者に除草を連絡頂きたい。<br>淡輪ヨットハーバーロータリーから淡輪漁港方面の、車両利用者および近隣要望。 | 土地所有者に対し、草木が繁茂しているため、伐採等の処置を講じるよう、空き家及び空き地の適正管理に関する文書を送付します。         | 生活環境課    |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所        | 不具合の内容  | 対応方針   | 担当課     |
|-----|---------|-----------|---|--|---------|
| 14  | R6.6.12 | 北出地区      | カーブミラーに不審な張り紙、近くのカーブ時刻3箇所あり、剥がしてください                  | 該当箇所につきましては、張り紙を剥がしました。                          | 土木課     |
| 15  | R6.6.17 | 海岸線沿い     | 看板に落書き。看板の撤去または交換してください。LED番号E04-6の電柱                 | 当該箇所につきましては、看板を撤去しました。<br>また、新たに看板を設置します。        | 生活環境課   |
| 16  | R6.6.17 | みさき公園駅地下道 | 看板に落書き。看板の撤去または交換。2枚。みさき公園駅の地下道の看板。                   | 当該箇所につきましては、看板を撤去しました。                           | 生活環境課   |
| 17  | R6.6.7  | みさき公園     | 道路陥没補修依頼、2箇所<br>みさき公園外周、淡輪3500-1付近                    | 簡易修繕により対応済みです。                                   | 産業観光促進課 |
| 18  | R6.6.7  | 淡輪8区      | 道路路面陥没の補修依頼<br>淡輪8区 1350番地付近海側                        | 当該箇所につきましては、補修致しました。                             | 土木課     |
| 19  | R6.6.11 | 若宮地区      | 看板の漢字の読み方がわかりません。ルビをお願いしたいです。外国観光客のために近くに英語の看板お願いします。 | 大阪ゴルフ場入り口の灰吹池畔看板のルビを記入しました。<br>ルビ名称は、「はいぶとうげ」です。 | 生涯学習課   |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所    | 不具合の内容   | 対応方針                      | 担当課 |
|-----|---------|-------|--|---------------------------|-----|
| 20  | R6.7.2  | 海岸線沿い | 【至急】看板が剥がされている。すぐに付けなおしてほしいです。   | 該当箇所につきましては、付け直し致しました。    | 土木課 |
| 21  | R6.7.4  | 北出地区  | 岬中近くのプール前の電柱にある看板が色褪せ不明、撤去又は交換をお願いします。   | 該当箇所につきましては、看板を撤去致しました。   | 土木課 |
| 22  | R6.5.31 | 淡輪8区  | 九艘川右岸<br>護岸低洗掘削による地盤陥没・降水期水利堰とうによる、流入側溝への逆流溢水対策の依頼   | 該当箇所につきましては、竣工しました。       | 土木課 |
| 23  | R6.5.23 | 淡輪8区  | 九艘川右岸、除草について年1-2回行われるが、もう少し上流まで一部除草区間を延長してほしい。地区、班では対応し難い。   | 該当箇所につきましては、除草区間を延長致しました。 | 土木課 |
| 24  | R6.7.4  | 北出地区  | 看板撤去後の針金が危ない。通行人が怪我をするかもしれません。除去をお願いします。2箇所  | 該当箇所につきましては、看板を設置しました。    | 土木課 |
| 25  | R6.7.3  | 向出北   | 道路アスファルトの剥離陥没数か所<br>道路端、道路中央など<br>深日1524から1538番地の間   | 該当箇所につきましては、補修致しました。      | 土木課 |
| 26  | R6.7.10 | 淡輪18区 | 道路交差点のカーブミラーの角度が車両の衝突と思われる原因により大幅に変わっている為、交差点が映り込まず危険な為、角度調節をお願いします。なお付近住民により人力で押して直そうとしましたが無理でした。よろしくをお願いします。<br>カーブミラーの付近の住所: 岬町淡輪3743番地の208号地の北側角 | 該当箇所につきましては、角度調節致しました。    | 土木課 |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所    | 不具合の内容   | 対応方針   | 担当課    |
|-----|---------|-------|--|--|--------|
| 27  | R6.7.19 | 淡輪8区  | 淡輪8区 淡輪1400-6と1400-7との間の空地について、毎年、和歌山方面?の地主に除草の依頼をして頂いているが、今年も近隣から早い段階で役場に電話依頼したとの事だが、草丈も伸び、害虫の発生もあるので、至急、除草の要求を依頼して欲しい。 | 土地所有者に対し、草木が繁茂しているため、伐採等の処置を講じるよう、空き家及び空き地の適正管理に関する文書を送付します。 | 生活環境課  |
| 28  | R6.5.31 | 淡輪7区  | 淡輪4641番地岩田、福間邸付近南沿い、路面剥離陥没の補修依頼  | 該当箇所につきましては、補修致しました。   | 土木課    |
| 29  | R6.8.12 | 北出地区  | LED番号B03-25の電柱のひたくり注意の看板が割れて危険。取り替えか撤去をお願いします。   | 当該箇所につきまして、撤去が完了いたしました。                                      | 危機管理担当 |
| 30  | R6.8.6  | 海岸線付近 | 歌碑の周り、説明板の周りの除草、伐採をお願いします  | 歌碑周辺の伐採については、速やかに実施します。                                      | 生涯学習課  |
| 31  | R6.7.17 | 緑4地区  | 深日、久保モータープール外周側溝の雑草の除去を依頼。<br>府道から手前までは、除草されたが信号周辺など、雑草を繁茂させたままであり除草手配を依頼する。   | 該当箇所につきましては、除草致しました。   | 土木課    |
| 32  | R6.7.29 | 淡輪4区  | 道路が45センチ四方で、抜け落ちて埋め込まれている鉄芯が見えている。   | 該当箇所につきましては、補修致しました。   | 土木課    |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所    | 不具合の内容  | 対応方針  | 担当課   |
|-----|---------|-------|---|---|-------|
| 33  | R6.7.22 | 中出地区  | カーブミラーに貼紙があるので剥がしてください。また錆びて注意が見えません。                               | 該当箇所につきましては、貼り紙を剥がし、看板を撤去致しました。   | 土木課   |
| 34  | R6.7.22 | 北出地区  | 以前の撤去看板のハリガネが2つあり危険ですのでとってください。                                     | 該当箇所につきましては、針金を撤去しました。  | 土木課   |
| 35  | R6.8.16 | 陸出地区  | 深日小学校陸橋近くの電柱に不法看板で泉南警察の設置看板見えません。不法看板撤去してください。                      | 該当箇所につきましては、看板撤去しました。   | 土木課   |
| 36  | R6.7.21 | 望海坂1  | 斜面上の、道路のヒビ割れ。<br>望海坂1-27、皿池斜面上部道路のヒビ割れ、盛土であれば、豪雨による地盤影響など調査必要ではないか？ | 該当箇所につきましては、空洞調査を行い、経過観察しております。   | 土木課   |
| 37  | R6.9.8  | 海岸線付近 | 歌碑と説明板が隠れて見えません。草刈りをお願いします  | 草刈りに関しては、社会教育・体育施設をはじめ、各所を順番に職員で草刈りを実施しております。<br>当該場所につきましても、近日中には対応いたします。ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 | 生涯学習課 |
| 38  | R6.9.8  | 海岸線沿い | 案内板が草に覆われ見えません。下の鉄板に貼っていただけませんか?よろしく申し上げます。                         | 通報いただいた看板については、屋外広告物法に違反しているため、撤去します。   | 生活環境課 |
| 39  | R6.8.29 | 中出地区  | 道路の水たまり 穴埋め補修をお願いします。深日分団消防車庫前 深日会館前です。                             | 該当箇所につきましては、補修致しました。  | 土木課   |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所    | 不具合の内容  | 対応方針                                       | 担当課   |
|-----|---------|-------|---|--|-------|
| 40  | R6.9.2  | 中出地区  | 深日会館から松本宅の間の道路に穴があり、水たまりできています。補修をお願いします。   | 該当箇所につきましては、補修致しました。                       | 土木課   |
| 41  | R6.8.14 | 岬中学校内 | 岬中学校の壁面のすきまから樹木がでています。大きくならぬうちに伐採をお願いします。   | ご指摘いただき、ありがとうございます。樹木につきましては、伐採が完了いたしました。  | 学校教育課 |
| 42  | R6.9.15 | 岬中学校内 | 擁壁の継ぎ目の草刈り  | ご指摘いただき、ありがとうございます。樹木につきましては、伐採が完了いたしました。  | 学校教育課 |
| 43  | R6.10.1 | 北出地区  | 金乗寺付近の交差点、通学路でグリーンベルト近くの看板が、錆びて子どものちょうど足ぐらいのところがギザギザ。当たって切創の危険あり。撤去か交換、怪我のないうちに早急をお願いします。 | かなり古い看板で所管が不明であったので、各課と協力し看板を撤去させていただきました。 | 生涯学習課 |
| 44  | R6.9.20 | 北出地区  | 溝掃除をお願いします。草が生えていてゲリラ豪雨の時冠水のおそれがあります。   | 該当箇所につきましては、浚渫致しました。                       | 土木課   |
| 45  | R6.9.19 | 淡輪18区 | 淡輪3743番地の10号地前付近の道路にアスファルト隔離の為できたと考えられる穴(直径30~50cm位)があり、高齢者転倒の恐れがあるので補修をお願いします。           | 該当箇所につきましては、補修致しました。                       | 土木課   |
| 46  | R6.7.30 | 若宮地区  | カーブミラーの角度を調整をお願いします。  | カーブミラーの角度を調整致しました。                         | 土木課   |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日    | 場所       | 不具合の内容   | 対応方針   | 担当課    |
|-----|----------|----------|--|--|--------|
| 47  | R6.9.24  | 海岸線沿い    | 悪質な落書き消去または撤去                                      | 該当箇所につきましては、看板の落書きを除去致しました。  | 土木課    |
| 48  | R6.7.21  | 緑5・6     | 日本工機さんからの枝が道まで伸びてカーブミラーが見え辛くなっている状態。草木の剪定をお願い致します。 | 該当箇所につきましては、樹木等を伐採致しました。   | 土木課    |
| 49  | R6.10.20 | 望海坂1     | 公園の除草依頼。<br>望海坂4号公園、望海坂3丁目。<br>セイタカ草などの繁茂で使用できない。  | 現在、各児童遊園の草刈り作業を順次対応させていただいているところです。<br>望海坂4号公園の作業見込みといたしましては、11月下旬ごろの作業となる見込みとなっております。<br>ご不便をおかけし申し訳ありませんが、しばらくの間お待ちいただきますようお願いいたします。 | 子育て支援課 |
| 50  | R6.10.10 | 岬中学校前    | 中学校 通用門近くの草刈り(根元から)                                | 該当箇所につきましては、草刈を致しました。  | 土木課    |
| 51  | R6.10.11 | 岬中学校付近   | 歩道草刈り  | 該当箇所につきましては、草刈を致しました。  | 土木課    |
| 52  | R6.9.15  | 岬中学校プール前 | 車の通行妨げになる草・枝刈り                                     | ご指摘いただき、ありがとうございます。<br>樹木につきましては、伐採が完了いたしました。  | 学校教育課  |
| 53  | R6.9.27  | 岬中学校プール前 | 元町営プール前の草刈り枝切り 通行のじゃま                              | ご指摘いただき、ありがとうございます。<br>樹木につきましては、伐採が完了いたしました。  | 学校教育課  |
| 54  | R6.10.10 | 岬中学校プール前 | 草刈り(根本から)  | ご指摘いただき、ありがとうございます。<br>樹木につきましては、伐採が完了いたしました。  | 学校教育課  |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日    | 場所         | 不具合の内容  | 対応方針   | 担当課      |
|-----|----------|------------|---|--|----------|
| 55  | R6.11.3  | みさき公園駅トンネル | みさき公園駅のトンネル内で漏水、コーキングをお願いします。   | 該当箇所につきましては、大阪府へ依頼したところ、高架BOXの目地の劣化が原因で継ぎ目から漏水が発生しており、目地のやり替えについてR7度予算を要求しているとの回答を頂きました。                         | 土木課      |
| 56  | R6.1.4   | 緑9         | カーブミラーの設置要請、辻々にカーブミラーが取付られているが、取付られていない箇所があり、事故も発生したため、取付をすすめてほしい。<br>大阪府泉南郡岬町深日緑9丁会<br>3276-30 電柱関電柱 | 直近で同様の要望があり、泉南警察署へ相談したところ、設置するとカーブミラーがあることに過信し、事故が多くなる傾向があると回答を頂きました。また、岬町でも道路反射鏡設置等基準を設けてありますので、窓口へお越し下さると幸いです。 | 土木課      |
| 57  | R6.11.10 | 深日漁港       | 駐車場案内看板 新しくしてください   | 深日漁業協同組合により設置された看板であるため、深日漁業協同組合へ対応を依頼しました。  | 企画地方創生担当 |
| 58  | R6.11.19 | 淡輪9区       | つぶれかけている空き家の瓦が落ちてきてます<br>老人や子供も通学で通っている道沿いです<br>風の強い日とかまた瓦が落ちてきそうです<br>早急に対処をお願いします                   | 落下のおそれのある瓦等については、撤去しました。<br>建物所有者に対して、適正管理に関する文書を送付します。  | 建築課      |
| 59  | R6.11.4  | 岬中学校前      | 電柱の看板 交換か撤去。  | ご意見をいただきありがとうございます。<br>ご指摘いただいた看板については、コースの見直し等を含めて、今後、対応を検討いたします。   | 保険年金課    |
| 60  | R6.10.12 | 海岸線沿い      | 【至急】保護柵の補修(応急処置のロープで3年以上放置)柵が割れて危険。   | 該当防護柵について、入札業務が完了し、今年度中に工事対応いたします。   | 土木課      |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日    | 場所         | 不具合の内容  | 対応方針                               | 担当課      |
|-----|----------|------------|---|------------------------------------|----------|
| 61  | R6.10.17 | 海岸線沿い      | 【危険】海岸通り 防護柵破損 修繕 まずはカラーコーンとバーで危険張り紙をして人が落ちないようにしてください。 | 該当防護柵について、入札業務が完了し、今年度中に工事対応いたします。 | 土木課      |
| 62  | R6.10.21 | 海岸線沿い      | 防護柵 破損 修繕をお願いします。危険なので鉄柵をお願いします。                        | 該当防護柵について、入札業務が完了し、今年度中に工事対応いたします。 | 土木課      |
| 63  | R6.10.29 | 海岸線沿い      | 海岸通り保護柵 破損 修繕。子どもが落ちてニュースになる前にせめてロープをはるか、注意喚起の看板設置      | 該当防護柵について、入札業務が完了し、今年度中に工事対応いたします。 | 土木課      |
| 64  | R6.12.4  | 海岸線沿い      | 海岸道路の防護柵が壊れています。補修をお願いします。                              | 該当防護柵について、入札業務が完了し、今年度中に工事対応いたします。 | 土木課      |
| 65  | R6.12.10 | 海岸線沿い      | 落書き消去 12月9日発見。抑止のために防犯カメラも近くに設置してください                   | 大阪府水産課に情報提供を行いました。                 | 産業観光促進課  |
| 66  | R6.12.11 | みさき公園駅地下通路 | みさき公園駅の地下通路のスイッチに蓋してほしい。たばこの吸い殻いっぱいです。                  | 南海電気鉄道株式会社へ対応を依頼しました。              | 企画地方創生担当 |
| 67  | R7.1.3   | 淡輪15区      | 郵便局近く 放置自転車 対応お願いいたします                                  | 放置自転車につきましては、警告札を張り7日間放置されると撤去します。 | 生活環境課    |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所       | 不具合の内容   | 対応方針  | 担当課      |
|-----|---------|----------|--|---|----------|
| 68  | R7.1.3  | 北出地区     | 大阪府の貝毒の看板が取れています。  | 大阪府水産課へ情報提供を行いましたのでご報告いたします。  | 産業観光促進課  |
| 69  | R7.1.3  | 若宮地区     | 道路に出ている枝を切るように伝えてください  | 土地の所有者に対し、草木が繁茂しているため、伐採等の処置を講じるよう、空き家及び空き地の適正管理に関する文書を送付します。                 | 生活環境課    |
| 70  | R7.2.17 | 淡輪17区    | 道路 漏水の可能性あり  | 該当箇所につきましては、大阪広域水道企業団より「水道の漏水である可能性が高いと判断しましたので、道路を掘削して修理を行います。」との回答をいただきました。 | 企画地方創生担当 |
| 71  | R7.2.16 | 御崎公園駅駐輪場 | みさき公園駅近くセブンイレブン横の駐輪場に 放置自転車数台。注意喚起カード貼付後 撤去をお願いします。                  | 放置自転車につきましては、本町で、警告札を張り7日間放置されると撤去します。  | 生活環境課    |
| 72  | R7.2.23 | 中ノ峠      | 道路の真ん中にある電線に木の枝がひかかっていて、今にも落ちそうで危ないです。                               | 府道上でのトラブルですので大阪府の道路担当へ情報提供を行いました。   | 産業観光促進課  |
| 73  | R7.3.3  | 若宮地区     | 空き家の樹木の伐採<br>児童通学路に樹木の枝がでて、児童の目を突きそうです。伐採勧告をお願いします。                  | 土地所有者に対し、草木が繁茂しているため、伐採等の処置を講じるよう、空き家及び空き地の適正管理に関する文書を送付します。                  | 生活環境課    |
| 74  | R7.3.26 | 緑4地区     | 道路水漏れ  | 該当箇所につきましては、大阪広域水道企業団より「水道管からの漏水と判断しましたので、修理を行います。陥没の危険はありません。」との回答をいただきました。  | 企画地方創生担当 |
| 75  | R6.8.12 | 北出地区     | 元岬中近くのプール前のカーブミラーに近く<br>の木が枝が映り込んで見えにくい。枝の伐採をもっと伸びる前に今のうちに伐採をお願いします。 | 該当箇所につきましては、枝の伐採を致しました。   | 土木課      |

これまでの通報と対応方針(令和6年度)

| No. | 通報年月日   | 場所    | 不具合の内容  | 対応方針  | 担当課 |
|-----|---------|-------|---|---|-----|
| 76  | R6.11.4 | 北出地区  | 枝でカーブミラーが見えにくい。今のうちの剪定をお願いします   | 該当箇所につきましては、枝の伐採を致しました。   | 土木課 |
| 77  | R7.1.6  | 海岸線沿い | 海岸通りで唯一、電柱の落書き、3年放置。消去をお願いします。  | 該当箇所につきましては、落書きを消去致しました。  | 土木課 |
| 78  | R7.3.15 | 淡輪8区  | カーブミラーの鏡面角度が狂っている、是正してほしい<br>カーブミラー支柱にアンテナ？太陽電池付きのカメラが取付られている、公営か私設取付許可か？問合せあり。 | カーブミラーへの防犯カメラ設置は私設のため、所有者に防犯カメラを撤去していただきました。  | 土木課 |
| 79  | R7.3.15 | 淡輪8区  | ヨットハーバーロータリー上、カーブミラーの支柱が傾き、見通し障害。調整依頼。  | 該当箇所につきまして、カーブミラーは傾いておりますが、カーブミラーはあくまで安全確認の補助施設であり、補助施設としての機能は問題ありませんでした。安全確認は運転者自身の直接目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず直接目視での安全確認を確実にを行うことが大切です。 | 土木課 |

※対応方針が決定したものを記載しています。